Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ООО "ЛебГОК-Здоровье"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация					
Поликлиника №2					
Общеполиклинический персонал					
17. Заведующий поликлиникой №2 - Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	Вып.
24А. Санитарка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	Вып.
26. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Шум: Обеспечить выдачу и применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение степени воздействия вредного производственного фактора	постоянно	поликлиника №2	Вып.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	поликлиника №2	Вып.
Кабинет медицинской статистики					
Регистратура					
Кабинет врача-акушера-гинеколога					
31. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	Вып.
32. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	Вып.
33. Акушерка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	Вып.
34. Акушерка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	Вып.
35. Медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	Вып.
36. Медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	Вып.
Дневной стационар					
37. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	Вып.
	Напряженность: Соблюдать рациональ-	Снижение напряженности	постоянно	поликлиника №2	Вып.

	ные режимы труда и отдыха	трудового процесса			
38. Медицинская сестра-анастезист	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	вопр.
	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника №2	вопр.
39. Медицинская сестра операционная	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника №2	вопр.
	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	вопр.
Стерилизационная					
40. Медицинская сестра стерилизационной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	вопр.
Кабинет врача-офтальмолога					
41. Врач-офтальмолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	вопр.
Кабинет врача-кардиолога					
Кабинет врача-эндокринолога					
Кабинет врача-стоматолога-терапевта					
45. Врач-стоматолог-терапевт	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	вопр.
46. Медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	вопр.
Кабинет врача-терапевта					
Кабинет врача-педиатра					
Кабинет врача-невролога					
52. Врач-невролог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	вопр.
53. Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	вопр.
Кабинет врача-оториноларинголога					
54. Врач-оториноларинголог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	вопр.
55. Медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	вопр.
Кабинет врача-уролога					
56. Врач-уролог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	вопр.
Кабинет врача-аллерголога-иммунолога					
Кабинет врача-хирурга					

58. Врач-хирург	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника N2	Волч.
Кабинет функциональной диагностики					
Кабинет ультразвуковой диагностики					
61. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника N2	Волч.
62. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника N2	Волч.
Клинико-диагностическая лаборатория					
63А. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника N2	Волч.
	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника N2	Волч.
66А. Фельдшер-лаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника N2	Волч.
	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника N2	Волч.
69. Санитарка лаборатории	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника N2	Волч.
Процедурный кабинет					
70. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника N2	Волч.
Поликлиническое отделение лучевой диагностики					
71. Заведующий отделением - Врач-рентгенолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	по ИД	Волч.
Кабинет магнитно-резонансной томографии					
75. Врач-рентгенолог	ПМП:Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия ЭМП	постоянно	по ИД	Волч.
79. Санитарка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	по ИД	Волч.
Рентгенодиагностический кабинет					
80. Врач-рентгенолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	по ИД	Волч.
81. Врач-рентгенолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	по ИД	Волч.
82. Врач-рентгенолог	Биологический: Использовать средства	Снижение воздействия биоло-			

	индивидуальной защиты	гического фактора			
83. Врач-рентгенолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПО ЛД	Вогн.
84. Врач-рентгенолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПО ЛД	Вогн.
86. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПО ЛД	Вогн.
87. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПО ЛД	Вогн.
88. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПО ЛД	Вогн.
89. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПО ЛД	Вогн.
90. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПО ЛД	Вогн.
91. Инженер	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПО ЛД	Вогн.
92. Санитарка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПО ЛД	Вогн.
Поликлиника					
Общеполиклинический персонал					
103. Машинист по стирке белья	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Вогн.
104. Дворник	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	поликлиника	Вогн.
105А. Санитарка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Вогн.
110А. Санитарка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Вогн.
Кабинет медицинской статистики					
Регистратура					
Лечебно-профилактическое отделение					
132. Врач-хирург	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Вогн.
133. Врач-психиатр-нарколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Вогн.
134А. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Вогн.
	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника	Вогн.

139. Медицинская сестра (кабинет аудиометрии)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно		
140. Медицинская сестра (кабинет оториноларинголога)	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно		
141А. Медицинская сестра (кабинет врача-психиатра-нарколога)	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно		
151А. Фельдшер-лаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно		
	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно		
Дневной стационар					
157А. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно		
161. Врач-эндоскопист	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно		
162А. Врач-оториноларинголог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно		
164А. Врач-офтальмолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно		
166. Медицинская сестра по массажу	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
170А. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно		
173. Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно		
174А. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно		
176А. Акушерка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно		
178. Медицинская сестра (кабинет врача-акушера-гинеколога)	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно		
181. Медицинская сестра стерилизационной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно		
Отделение неотложной медицинской скорой помощи					
182. Заведующий отделением - врач скорой медицинской помощи	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно		
183. Старшая медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно		
184. Врач скорой медицинской	Биологический: Использовать средства	Снижение воздействия биоло-	постоянно		

помощи	индивидуальной защиты	гического фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника	Волч.
186. Фельдшер	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Волч.
187. Фельдшер	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Волч.
Стоматологическое отделение					
203. Заведующий стоматологическим отделением - врач стоматолог-терапевт	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Волч.
205А. Врач стоматолог-терапевт	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Волч.
207. Врач-стоматолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Волч.
208А. Зубной врач	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Волч.
210. Медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Волч.
Поликлиника №3					
Общеполиклинический персонал					
217. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Шум: Обеспечить выдачу и применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение степени воздействия вредного производственного фактора	постоянно	поликлиника №3	Волч.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	поликлиника №3	Волч.
218А. Санитарка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Волч.
221. Санитарка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Волч.
Кабинет медицинской статистики					
Регистратура					
Лечебно-профилактическое отделение					
228. Врач-эндоскопист	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Волч.
230. Врач-хирург	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Волч.
231. Врач-уролог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Волч.
232. Врач-офтальмолог	Биологический: Использовать средства	Снижение воздействия био-			

	индивидуальной защиты	логического фактора	постоянно	поликлиника №3	
233. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	
234. Врач-оториноларинголог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	
235. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	
237. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	
	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника №3	
238. Врач-рентгенолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	
239. Врач-психиатр-нарколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	
245. Медицинская сестра (кабинет врача-эндоскописта)	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	
248. Медицинская сестра (кабинет врача-хирурга)	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	
249. Медицинская сестра (кабинет врача-оториноларинголога)	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	
251. Медицинская сестра (кабинет врача-акушера-гинеколога)	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	
252. Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	
253А. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	
255. Медицинская сестра стерилизационной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	
256А. Фельдшер-лаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	
	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника №3	
259А. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	
261. Медицинская сестра (кабинет врача-психиатара-нарколога)	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	
Отделение неотложной скорой медицинской помощи					
262. Врач скорой медицинской помощи	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника №3	
	Биологический: Использовать средства	Снижение воздействия био-	постоянно	поликлиника №3	

	индивидуальной защиты	логического фактора			
264. Фельдшер	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	поддонно	поликлиника №3	бол.

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Мишустина Э.М.	29.05.2017
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий поликлиникой		Семерова С.Г.	29.05.2017
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заведующий поликлиникой №2		Елисеева С.В.	29.05.2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заведующий поликлиникой №3		Кузнецов В.В.	29.05.2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заведующий поликлиническим отделением лучевой диагностики		Кротов Г.О.	29.05.2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный экономист		Уринович С.В.	29.05.2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист по персоналу		Аллес Г.Ю.	29.05.2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Барабанова Т.В.	29.05.2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Врач-психиатр-нарколог (председатель профсоюзного комитета) - по согласованию		Николаев В.А.	29.05.2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4477		Бородин М.Н.	29.05.2017
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)