Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ООО "ЛебГОК-Здоровье"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отсутствует					
Административно-хозяйственная служба					
Информационно - аналитический отдел					
Поликлиника №2					
Общеполиклинический персонал					
17. Заведующий поликлиникой №2 - врач-акушер-гинеколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	
24А. Санитарка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	
280. Санитарка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	
281. Санитарка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	
26. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Шум: Обеспечить выдачу и применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение степени воздействия вредного производственного фактора	постоянно	поликлиника №2	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	поликлиника №2	
Регистратура					
Кабинет врача-акушера-гинеколога					
31. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	
32. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	
283. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	
33. Акушерка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	
34. Акушерка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №2	
35. Медицинская сестра	Биологический: Использовать средства	Снижение воздействия биоло-	постоянно	поликлиника №2	

	индивидуальной защиты	гического фактора			
Дневной стационар					
37. Врач-анастезиолог-реаниматолог	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника № 2	Вор.
	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 2	Вор.
38. Медицинская сестра-анестезист	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 2	Вор.
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника № 2	Вор.
39. Операционная медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 2	Вор.
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника № 2	Вор.
Стерилизационная					
40. Медицинская сестра стерилизационной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 2	Вор.
Кабинет врача-офтальмолога					
41. Врач-офтальмолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 2	Вор.
Кабинет врача-кардиолога					
Кабинет врача-эндокринолога					
Кабинет врача-стоматолога-терапевта					
45. Врач-стоматолог-терапевт	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 2	Вор.
46. Медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 2	Вор.
Кабинет врача-терапевта					
018. Врач общей практики (семейный врач)	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 2	Вор.
284. Врач-терапевт	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 2	Вор.
Кабинет врача-гастроэнтеролога					
030. Врач-гастроэнтеролог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 2	Вор.
Кабинет врача-невролога					
52. Врач-невролог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 2	Вор.
285. Врач-невролог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 2	Вор.

53. Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиническая № 2	
Кабинет врача-оториноларинголога					
54. Врач-оториноларинголог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиническая № 2	
55. Медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиническая № 2	
Кабинет врача-уролога					
56. Врач-уролог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиническая № 2	
Кабинет врача-аллерголога-иммунолога					
Кабинет функциональной диагностики					
Кабинет ультразвуковой диагностики					
61. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиническая № 2	
62. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиническая № 2	
Процедурный кабинет					
70. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиническая № 2	
286. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиническая № 2	
Кабинет медицинского психолога					
032. Медицинский психолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиническая № 2	
Поликлиническое отделение лучевой диагностики					
71. Заведующий отделением-врач-рентгенолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПОЛ	
	ПМП: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЛ	
Кабинет магнитно-резонансной томографии					
77. Врач-рентгенолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЛ	
76. Рентгенолаборант	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПОЛ	
79. Санитарка	Биологический: Использовать средства	Снижение воздействия биоло-	постоянно	ПОЛ	

	индивидуальной защиты	гического фактора			
Кабинет спиральной компьютерной томографии					
288. Врач-рентгенолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПОЛ	Вол.
289. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПОЛ	Вол.
291. Инженер	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПОЛ	Вол.
Рентгенодиагностический кабинет					
80. Врач-рентгенолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПОЛ	Вол.
81. Врач-рентгенолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПОЛ	Вол.
84. Врач-рентгенолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПОЛ	Вол.
86. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПОЛ	Вол.
87. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПОЛ	Вол.
88. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПОЛ	Вол.
90. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПОЛ	Вол.
91. Инженер	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПОЛ	Вол.
92. Санитарка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	ПОЛ	Вол.
Поликлиника					
Общеполиклинический персонал					
103. Машинист по стирке белья	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Вол.
001. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Шум: Обеспечить выдачу и применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение степени воздействия вредного производственного фактора	постоянно	поликлиника	Вол.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	поликлиника	Вол.
105А. Санитарка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Вол.
110А. Санитарка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Вол.
292. Санитарка	Биологический: Использовать средства	Снижение воздействия биоло-	постоянно	поликлиника	Вол.

	индивидуальной защиты	гического фактора			
Регистратура					
Лечебно-профилактическое отделение					
123А. Врач-терапевт	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
127А. Врач-терапевт	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
132. Врач-хирург	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
006. Врач-онколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
133. Врач-психиатр-нарколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
207. Врач-стоматолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
141А. Медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
008. Медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
Дневной стационар					
157А. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
158А. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
161. Врач-эндоскопист	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
162А. Врач-оториноларинголог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
164А. Врач-офтальмолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
165А. Врач-офтальмолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
298. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
166. Медицинская сестра по массажу	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	полностью	
140. Медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
170. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	
171А. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	полностью	

173. Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	вып.
174А. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	вып.
175А. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	вып.
176А. Акушерка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	вып.
177А. Акушерка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	вып.
181. Медицинская сестра стерилизационной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	вып.
Клинико-диагностическая лаборатория					
020. Заведующий клинико-диагностической лабораторией - биолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	вып.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	поликлиника	вып.
63А. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	вып.
64А. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	вып.
66А. Фельдшер-лаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	вып.
304А. Фельдшер-лаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	вып.
69. Санитарка лаборатории	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	вып.
Отделение неотложной медицинской скорой помощи					
182. Заведующий отделением - врач скорой медицинской помощи	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника	вып.
183. Старшая медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	вып.
184. Врач скорой медицинской помощи	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	вып.
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника	вып.
186. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	вып.
	Напряженность: Организовать рацио-	Снижение напряженности	постоянно	поликлиника	вып.

	нальные режимы труда и отдыха	трудового процесса			
309. Фельдшер	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Вол.
187. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника	Вол.
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника	Вол.
Поликлиника №3					
Общеполиклинический персонал					
214. Заведующий хозяйством	Шум: Обеспечить выдачу и применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение степени воздействия вредного производственного фактора	постоянно	поликлиника №3	Вол.
218А. Санитарка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Вол.
221А. Санитарка	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Вол.
Регистратура					
Лечебно-профилактическое отделение					
225А. Врач-терапевт	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Вол.
226А. Врач-терапевт	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Вол.
228. Врач-эндоскопист	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Вол.
230. Врач-хирург	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Вол.
231. Врач-уролог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Вол.
232. Врач-офтальмолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Вол.
233. Врач-ультразвуковой диагностики	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Вол.
234. Врач-оториноларинголог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Вол.
235. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Вол.
037. Врач-рентгенолог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Вол.
239. Врач-психиатр-нарколог	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Вол.
254А. Медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника №3	Вол.

245. Медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 3	вот.
244А. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 3	вот.
249. Медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 3	вот.
252. Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 3	вот.
026. Медицинская сестра по массажу	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	поликлиника № 3	вот.
253А. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 3	вот.
253А. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 3	вот.
255. Медицинская сестра стерилизационной	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 3	вот.
259А. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 3	вот.
260А. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 3	вот.
261. Медицинская сестра	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 3	вот.
Отделение неотложной медицинской скорой помощи					
262. Врач скорой медицинской помощи	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 3	вот.
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника № 3	вот.
264. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение воздействия биологического фактора	постоянно	поликлиника № 3	вот.
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	поликлиника № 3	вот.

Дата составления: 08.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Мишустина Э.М.	01.10.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист по контроллингу		Казулина Е.А.	01.10.2023

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист по развитию персонала		Аллес Г.Ю.	01.10.2023
Специалист по охране труда		Хоботнева И.Ю.	01.10.2023
Медицинская сестра (председатель профсоюзного коммитета) - по согласованию		Бочарова Н.Л.	01.10.2023

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5640 (№ в реестре экспертов)		Бородина О.В.	20.09.2023
	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)